



**Der neue GPH™
D-Serie-Schraubkabelschuh.**
Kompaktes Design. Optimale Performance.



Die Fakten machen den Unterschied.

Einer für alle

GPH™ D-Serie-Schraubkabelschuhe sind vollverzinkt. Sie ermöglichen den Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitern aller Bauarten und Querschnitte von 1,5 mm² bis 240 mm². Mit nur zwei Schraubkabelschuhen (D1,5-35 SK, D50-240 SK) können Leiter in diesem Bereich sicher angeschlossen werden.

Geprüfte Technologie

Die patentierte GPH™ Schraubtechnik kompensiert Leitertoleranzen bei stets optimaler Kontaktkraft. Die Basiskonstruktion der D-Serie ist nach der Mittelspannungsnorm IEC 61238-1 Klasse A geprüft und ermöglicht dem

Anwender die höchste Anschluss-güte bei maximaler Lebensdauer der Verbindung.

Spezieller Leiterkanal

Der spezielle Leiterkanal der GPH™ D-Serie ermöglicht die Kontaktierung der ab 35 mm² gebräuchlichen Sektorleiter (se und sm), ohne vorherige mechanische Leiterumformung.

Beste Performance

Zur Herstellung der bestmöglichen Kontaktierung und zur Minimierung des Schraubenüberstandes stehen 3 Schraubenkonzepte und 5 Körpergrößen zur Verfügung. Je nach Anwendungsgebiet kann zwischen

Madenschrauben, komfortablen Einfach- oder Mehrfach-Abreißkopfschrauben gewählt werden.

Hohe Montagequalität

Die Schraubkabelschuhe der GPH™ D-Serie sind mit handelsüblichen Außen- und Innensechskantwerkzeugen schnell und sicher montierbar.

Komplettangebot

Für Ihre Niederspannungsanwendungen halten wir zuverlässige und wirtschaftliche Garnituren mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten aus einer Hand bereit.

Sicherer Anschluss durch optimiertes Schraubensystem.

Schraubkabelschuhe
0,6/1 kV
 mit Sektorkanal

D ... x .. SK-V(-K)



mit
Maden-
schraube

mit
Einfach-
Abreißkopf-
schraube
(-K)

mit
Zweifach-
Abreißkopf-
schraube
(-K)



10-35
mm²



10-35
mm²



1,5-35
mm²



25-50
mm²



25-50
mm²



4-50
mm²



16-95
mm²



16-95
mm²



16-95
mm²



35-150
mm²



35-150
mm²



25-150
mm²



120-240
mm²



120-240
mm²



50-240
mm²

Nexans Power Accessories Germany GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 12 · 95028 Hof/Saale

Tel.: +49 9281 8306-0 · Fax. +49 9281 8306 480

E-Mail: info.power-accessories@nexans.com

www.nexans-power-accessories.com